ISSN 2710-1185 (Online) ISSN 1813-1107 (Print)

ЕҢБЕК ҚЫЗЫЛ ТУ ОРДЕНДІ «Ә. Б. БЕКТҰРОВ АТЫНДАҒЫ ХИМИЯ ҒЫЛЫМДАРЫ ИНСТИТУТЫ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

ҚАЗАҚСТАННЫҢ ХИМИЯ ЖУРНАЛЫ

Химический Журнал Казахстана

CHEMICAL JOURNAL of KAZAKHSTAN

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ «ИНСТИТУТ ХИМИЧЕСКИХ НАУК им. А. Б. БЕКТУРОВА»

1 (77)

ЯНВАРЬ — МАРТ 2022 г. ИЗДАЕТСЯ С ОКТЯБРЯ 2003 ГОДА ВЫХОДИТ 4 РАЗА В ГОД

> АЛМАТЫ 2022

Журналдың бас редакторы

Бас атқарушы директор Фишер Д.Е. - х.ғ.к.

Редакция кеңесінің мүшелері:

Абсадыков Б.Н., ҚР ҰҒА корр.-мүшесі, т.ғ.д., проф. (Қазақстан); Айдемир М., Ph.D., проф., (Туркия); Буркітбаев М.М., КР ҰҒА академигі, х.ғ.д., проф. **Дембицкий В.М.,** РЖҒА академигі, (Казакстан): Х.Ғ.Д., проф. (Канада); Дергунов С.А., Ph.D., проф. (АҚШ); Ержанов К.Б., х.ғ.д., проф. (Қазақстан); Журинов М.Ж., КР ҰҒА академигі, х.ғ.д., проф. (Қазақстан); Жүсіпбеков Ө.Ж., ҚР ¥FA корр.-мушесі, т.ғ.д., проф. (Қазақстан); Закиров Б.С., х.ғ.д., проф. (Өзбекстан); Зейналов Э.Б., Әзірбайжан ҰҒА корр.-мүшесі, х.ғ.д., проф. (Әзірбайжан); Кадирбеков Қ.А., х.ғ.д., проф. (Қазақстан); Каюкова Л.А., х.ғ.д., проф. (Казақстан); Мун Г.А., х.ғ.д., проф. (Казақстан); Пралиев К.Д., КР ҰҒА академигі, х.ғ.д. проф. (Қазақстан); Салахутдинов Н.Ф., РҒА корр.-мүшесі, х.ғ.д., проф. (Ресей); Темель Хамди., Ph.D., проф. (Түркия); Өтелбаев Б.Т., х.ғ.д., проф. (Қазақстан); Ю В.К., х.ғ.д., проф. (Қазақстан); Мустафинов К.Д. (Техникалық хатшы).

«Қазақстанның химия журналы» ISSN 2710-1185 (Online); ISSN 1813-1107 (Print)

Құрылтайшы:	Еңбек Қызыл Ту орденді Ә.Б. Бектұров атындағы Химия ғылымдары институты					
Тіркеу:	Қазақстан Республикасының Мәдениет, ақпарат және қоғамдық келісім министрлігінде № 3995-Ж 2003 жылғы 25-маусымдағы					
2003 жылы құрылған. Жылына 4 рет шығады.						
Редакцияның мекен- жайы:	050010 (A26F3Y1), Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Ш.Уалиханов көшесі, 106. тел. 8 (727) 291-24-64, 8 (727) 291-59-3 ics_rk@mail.ru					
Басылған баспахана:	ЖК «Аруна», Алматы қаласы, Алмалы ауданы, Нұрмақов, көш. 26/195-49; iparuna@yandex.ru					

© АҚ «Ә.Б. Бектұров атындағы Химия ғылымдары институты», 2022

«Қазпошта» АҚ-ның газет-журналдар каталогында немесе оның қосымшаларында жазылу индексі 75241.

Главный редактор

Генеральный директор Фишер Д.Е. - к.х.н.

Редакционная коллегия:

Абсадыков Б.Н., член-корр. НАН РК, д.т.н., проф. (Казахстан); Айдемир М., Ph.D., проф., (Турция); Буркитбаев М.М., академик НАН РК, д.х.н., проф. (Казахстан); Дембицкий В.М., академик РАЕН, д.х.н. проф. (Канада); Дергунов С.А., Ph.D., проф. (США); Ержанов К.Б., д.х.н., проф. (Казахстан); Джусипбеков У.Ж., членкорр. НАН РК, д.т.н., проф. (Казахстан); Журинов М.Ж., академик НАН РК, д.х.н., проф. (Казахстан); Закиров Б.С., д.х.н., проф. (Узбекистан); Зейналов Э.Б., членкорр. НАНА, д.х.н., проф. (Азербайджан); Кадирбеков К.А., д.х.н., проф. (Казахстан); Каюкова Л.А., д.х.н., проф. (Казахстан); Мун Г.А., д.х.н., проф. (Казахстан); Пралиев К.Д., академик НАН РК, д.х.н., проф. (Казахстан); Утелбаев Б.Т., д.х.н., проф. (Казахстан); Ю В.К., д.х.н., проф. (Казахстан); Утелбаев Б.Т., д.х.н., проф. (Казахстан); Ю В.К., д.х.н., проф. (Казахстан); Мустафинов К.Д. (Технический секретарь).

«Химический журнал Казахстана». ISSN 2710-1185 (Online); ISSN 1813-1107 (Print)

Учредитель:	Ордена Трудового Красного Знамени Институт химических наук им. А.Б. Бектурова.					
Регистрация:	Министерство культуры, информации и общественного согласия Республики Казахстан № 3995-Ж от 25 июня 2003 г.					
Основан в 2003 г. Выходит 4 раза в год.						
Адрес редакции	050010 (A26F3Y1), Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Ш. Уалиханова, 106, тел. 8 (727) 291-24-64, 8 (727) 291-59-31; ics_rk@mail.ru					
Отпечатано в типографии:	ИП «Аруна», г.Алматы, Алмалинский район, ул. Нурмакова, 26/195 кв. 49; iparuna@yandex.ru					

© АО «Институт химических наук им. А. Б. Бектурова», 2022

Подписной индекс 75241 в Каталоге газет и журналов АО «Казпочта» или в дополнении к нему.

Editor-in-Chief

General director Fischer D.E., Candidate of Chemical Sciences

Editorial Board:

Absadykov B.N., Corr. Member of NAS RK, Doctor of Technical Sciences, Prof. (Kazakhstan); Aydemir M., Ph.D., Prof. (Turkey); Burkitbaev M.M., Academician of NAS RK, Doctor of Chemical Sciences, Prof. (Kazakhstan); Dembitskiv V.M., Academician of RANS, Doctor of Chemical Sciences, Prof. (Canada); Dergunov S.A., Ph.D., Prof. (USA); Dzhussipbekov U.Zh., Corr. Member of NAS RK, Doctor of Technical Sciences, Prof. (Kazakhstan); Hamdi Temel, Ph.D., Prof. (Turkey); Kadirbekov K.A., Doctor of Chemical Sciences, Prof. (Kazakhstan); Kavukova L.A., Doctor of Chemical Sciences, Prof. (Kazakhstan); Mun G.A., Doctor of Chemical Sciences, Prof. (Kazakhstan); Pralivev K.D., Academician of NAS RK, Doctor of Chemical Sciences, Prof. (Kazakhstan); Salakhutdinov N.F., Corr. Member of RAS, Doctor of Chemical Sciences, Prof. (Russia); Utelbayev B.T., Doctor of Chemical Sciences, Prof. (Kazakhstan); Yerzhanov K.B., Doctor of Chemical Sciences, Prof. (Kazakhstan); Yu V.K., Doctor of Chemical Sciences, Prof. (Kazakhstan); Zakirov B.S., Doctor of Chemical Sciences, Prof. (Uzbekistan); Zeynalov E.B., Corr. Member of NAS of Azerbaijan, Doctor of Chemical Sciences, Prof. (Azerbaijan); Zhurinov M.Zh., Academician of NAS RK, Doctor of Chemical Sciences, Prof. (Kazakhstan); Mustafinov K.D. (Executive Secretary).

«Chemical Journal of Kazakhstan» ISSN 2710-1185 (Online); ISSN 1813-1107 (Print)

Founder:	A.B. Bekturov Institute of chemical sciences awarded by the Order of Red Banner of Labor.					
Registration:	Ministry of Culture, Information and Public Accord of the Republic of Kazakhstan No. 3995-Ж dated June 25, 2003 year.					
«Chemical Journal of Kazakhstan» was founded in 2003 year, publishes four issues in a year.						
Address of the Editorial board:	050010 (A26F3Y1), Republic of Kazakhstan, Almaty, Sh. Ualikhanov str., 106, A.B. Bekturov Institute of chemical sciences awarded by the Order of Red Banner of Labor, Fax: 8(727)291-24-64, ics_rk@mail.ru					
Printed in the printing house:	IP "Aruna", Almaty, Almainsky district, st. Nurmakova, 26/195 sq. 49, iparuna@yandex.ru					

Chemical Journal of Kazakhstan

ISSN 1813-1107, eISSN 2710-1185 Volume 1, Number 77 (2022), 97-105 https://doi.org/10.51580/2022-1/2710-1185.60

UDC 661.1:541.18

SYNTHESIS OF MODIFIERS FOR ASPHALT CONCRETE MIXTURES FROM PETROCHEMICAL WASTE

Dyuryagina A.N.^{*}, Byzova Yu.S., Lezhneva M.Yu., Gorshkova T.A., Ostrovnoy K.A.

Non-profit limited company "Manash Kozybayev North Kazakhstan university", Petropavlovsk, Republic of Kazakhstan E-mail: adyuryagina@inbox.ru

Abstract. The relevance of this study is determined by the problem of solutions in the field of secondary processing of various waste products of petrochemical production for the purpose of their subsequent application for the synthesis of a new product. Recycled materials can be successfully used for the road construction industry as part of asphalt concrete coatings. This approach will significantly reduce the level of environmental pollution, and is also beneficial from an economic point of view. The aim of this work was to synthesize an organic amine-derived surfactant from petrochemical waste, which in future studies will be used as a modifying additive for asphalt concrete coatings with improved performance properties. Using the method of probabilistic-deterministic planning of the experiment, the modes of obtaining amine derivatives of various compositions by the reaction of amination of higher aldehydes with gaseous ammonia in the presence of lower aldehydes are optimized. The synthesis products are recommended for use as modifiers for the development of asphalt concrete mixtures with improved structural and mechanical characteristics. Due to the introduction of the synthesized AC-1 modifier at the level of 0.1-0.2%, the structural and mechanical characteristics of asphalt concrete mixtures are improved, which allows the use of this cost-effective modifier in the production of road surfaces with improved performance properties.

Keywords: amine-containing surfactants, petrochemical waste, synthesis of modifiers, asphalt-concrete mixtures, road coatings.

1. Introduction.

The most common type of improved road surfaces are asphalt concrete coatings made using petroleum road bitumen. An increase in the traffic intensity of cars

Citation: Dyuryagina A.N., Byzova Yu.S., Lezhneva M.Yu., Gorshkova T.A., Ostrovnoy K.A. Synthesis of modifiers for asphalt concrete mixtures from petrochemical waste. *Chem. J. Kaz.*, **2022**, *1*(77), 97-105 (In Engl.). DOI: https://doi.org/10.51580/2022-1/2710-1185.60

leads to premature destruction of road surfaces, the service life of which is on average about 6 years.

One of the main causes of destruction of road surfaces is the unsatisfactory adhesion of bitumen to the surface of mineral materials, insufficient water and frost resistance of asphalt concrete. There are various ways to solve this problem, however, one of the most effective ways to ensure the required adhesion of bitumen to the surface of mineral materials is the use of surfactant additives in bitumen. Asphalt concrete mixtures with surfactant additives, adhesive bitumen additives and activators are used to increase the corrosion resistance of asphalt concrete pavements, increase the plasticity of asphalt concrete mixtures at all stages of the technological process, and increase the adhesion of the binder to mineral materials [1-2].

There is a large amount of waste from petrochemical industries that must be used as raw materials for the synthesis of various substances. This approach will significantly reduce the level of environmental pollution, as well as beneficial from an economic point of view [3-6]. The aim of this work was to synthesize an organic amine derivative of a surfactant, which in further studies will be used as a modifying additive for asphalt concrete pavements with improved operational properties.

Organic amine derivatives are amphiphilic compounds whose molecules consist of at least two parts, one of which is soluble in liquid (the lyophilic part), and the second part is insoluble (the lyophobic part). Such a structure determines their surface-active properties [7-10].

Currently, amine-containing surfactants are widely used in industrial applications as modifying additives for various functional purposes. The effectiveness of surfactants based on organic amine derivatives largely depends on the characteristics (structure, length) of the hydrocarbon radical in composition. Purposeful synthesis of primary and secondary amines is carried out mainly by reactions of direct amination of organic chlorine derivatives with ammonia or by reactions of concentration of higher aldehydes with lower amines. The disadvantages of these methods include multi-stage operations, which require the preliminary production of intermediate products and, as a result, the high cost of their production [11-12].

Taking into account the high cost of preparative reagents and the increased demand for amines, two tasks were envisaged in the development of the synthesis:

1. To carry out the synthesis of organic amine derivatives using waste and waste materials of petrochemical production, in which a mixture of aldehydes is concentrated.

2. To provide conditions for mass transfer of reagents and quantitative assimilation of ammonia.

2. Experimental part.

During the research we used:

1. Dimer fraction of distillation residues of the column distillation of butyraldehydes DF-270, formed in the technology of oxosynthesis of alcohols. According to its chemical composition, DF-270 is a mixture of reactive oxygen-containing aliphatic compounds of the limiting (2-methylpropanal) and unsaturated (methylpropenal) character. For the synthesis, we selected representative fractions of DF-270 with a weighted average molecular weight of 223 and a density of 0.925 g/cm³. The molar ratio of higher to lower aldehydes varied in the sample in the range of 3.5-4.0 and the carbonyl and acid numbers at the level of 120-125 and 49-51 mg KOH/g, respectively. The total content of aldehydes in the samples was 55-60 %.

2. Residues from the production of butyl alcohols and 2 - ethylhexanol KOH - 92 (TU 38.302-75-03-92), which is a mixture of aldehydes (acetic -5.6 %, oil -4.4 %, crotonic -1.1 %, 2-ethylbutenal -12.8 %, hexanal -2.4 %) and alcohols (2-ethylhexenol -2.3 %, isohexanol -1.6 %, 2-ethylhexanol -4.0 %, butanol - the rest).

3. Crotonaldehyde with a basic substance content of 98.3%.

4. Gaseous ammonia from a cylinder (GOST 3760-79).

To intensify the mass transfer processes in the liquid and gas phases of the reaction space, we installed a sealed stainless-steel reactor (Kh18N10T) with a volume of 1.0 dm³ (filling factor - 0.7). In the upper part, the reactor is equipped with an irrigation nozzle for continuous circulation and simultaneous stirring of the reaction mixture. To supply (under pressure) gaseous ammonia, a tubular dispersing device is located in the bottom of the reactor perimeter. Since the amination process is exothermic, the temperature in the reactor (25 °C) was maintained by circulating water through built-in heat exchangers. The synthesis was carried out at a fixed partial pressure of ammonia (0,025 MPa), which (as it was absorbed) was periodically fed to the reactor from a cylinder using a reducer.

To determine the optimal amination modes in the experiments, along with the duration factor (τ , 0 – 60 min), the circulation rate of the solution was varied (ω , 0.05 – 0.3 dm³/min) and the quantitative consumption of crotonaldehyde in relation to higher aldehydes in the DF-270 composition were varied (G, 0.8–1.2 mole/mole). It was ensured by varying the volumes of crotonaldehyde in the reaction mixture.

The composition of KON-92 includes a mixture of higher aldehydes. Higher aldehydes do not directly react with ammonia, therefore, a condensation reaction is carried out with the products of ammonia amination of croton aldehyde according to the following scheme:

$$\begin{split} \mathrm{CH}_3\text{-}\mathrm{CH}=&\mathrm{CH}\text{-}\mathrm{COH}+\mathrm{NH}_3\xrightarrow{}\mathrm{CH}_3\text{-}\mathrm{CH}=&\mathrm{CH}\text{-}\mathrm{CH}=&\mathrm{NH}_2,\\ \mathrm{CH}_3\text{-}\mathrm{CH}=&\mathrm{CH}\text{-}\mathrm{CH}=&\mathrm{NH}_2+\mathrm{R}\text{-}\mathrm{CHOH}\xrightarrow{}_{-\mathrm{H}_2\mathrm{O}}\mathrm{R}^{\prime}\text{-}\mathrm{NH}_2+3\mathrm{R}^{\prime}\text{-}\mathrm{NH}\text{-}\mathrm{R}^{\prime\prime}, \end{split}$$

where R-CHOH are higher aldehydes,

R'-butyl, R"-2-ethyl-2-hexenyl.

As a result of the synthesis, a mixture of substances is formed, but if the condition of a constant mass ratio "KOH-92 – crotonaldehyde – ammonia" is met, the target product is formed, which is a homogeneous light brown mass that dissolves in ethyl alcohol, white spirit, xylene, toluene, petroleum ether, kerosene and concentrated sulfuric and acetic acids.

The reactor was sealed, then ammonia was supplied from a cylinder, a circulation pump and a timer were turned on. The development of the aldehyde amination process was monitored by taking 5-7 ml samples at regular intervals (using a valve built into the circulation system). The degree of amination of higher aldehydes (α , %) and the composition of the products were determined from the results of chemical (GOST 25266-82) and spectral (Fourier spectrometer FSM 1202) analyzes.

3. Results and discussion

All experiments were performed in accordance with the plan-matrix of a 4-factor experiment at 3 levels of probabilistic-deterministic planning [13]. Experimental data on the degree of amination of higher aldehydes in the composition of DF-270 and KOH-92 are presented in table1.

Experimental conditions			Amination degree,%		
G, mole/mole	ω, dm ³ /min	τ, min	DF -270	КОН-92	
1.2	0.05	10	60.1	52.3	
1.2	0.2	20	94.3	81.8	
1.2	0.3	30	98.7	90.2	
1.0	0.05	30	80.2	71.2	
1.0	0.2	10	75.4	64.7	
1.0	0.3	20	96.8	80.2	
0.8	0.05	20	55.1	48.4	
0.8	0.2	30	67.3	60.7	
0.8	0.3	10	49.9	40.3	

Table 1 – Modes and indicators of amination of higher aldehydes in the composition of DF-270 and KOH-92

After sampling the experimental array, partial dependences were obtained (Fig.), reflecting the influence of ω , τ and G on the degree of amination of higher aldehydes in the composition of KOH-92 and DF-270. The analysis showed that the processes of amination develop most intensively in the presence of DF-270; for the quantitative amination of aldehydes in the composition at G=1.0 mole/mole and ω =0.2 dm³/min, it took at least 30 minutes.

The duration of the amination of aldehydes in KOH-92 under the same conditions is 1.7-1.8 times longer and amounted to approximately 50 minutes. An increase in the circulation rate of the reaction mixture above $0.2 \text{ dm}^3/\text{min}$ is impractical, since the increase in the degree of conversion of aldehydes turned out to be insignificant. It is expedient to set the consumption of crotonaldehyde for the quantitative amination of higher aldehydes in the composition of KOH-92 and DF-270 at a level of 1.0 - 1.1 mole.




Figure. Influence of crotonaldehyde consumption (a), solution circulation rate (b) and synthesis duration (c) on the degree of amination of higher aldehydes in DF-270 (1) and KOH-92 (2)

To assess the resulting contribution of all three factors to the degree of amination of DF-270 and KOH-92, generalized equations were obtained, 1 and 2, respectively:

$$\alpha 1 = (-0.058 \cdot G2 + 0.13 \cdot G - 0.055) \cdot (69.8 \cdot \omega + 62.4) \cdot (33.5 \cdot \tau \ 0.28)$$
(1)

$$\alpha 2 = (-0.057 \cdot G2 + 0.13 \cdot G - 0.055) \cdot (54.4\omega + 55.5) \cdot (25.1 \cdot \tau \ 0.33)$$
(2)

By differentiating the multi-factor dependencies 1 and 2, equations for calculating the rate of amination of aldehydes are obtained. The average amination rates of aldehydes in the composition of DF-270 and KOH-92 at the specified modes G=1.0 mole/mole and $\omega = 0.2 \text{ dm}^3/\text{min}$ were 3.1 and 2.0 %/min.

Balance experiments were carried out in optimized modes and pilot batches of products were accumulated. The degree of conversion of aldehydes in the composition of DF-270 and KOH-92, in 35 and 55 minutes was at least 98.5 %. The amination product of KOH-92 (hereinafter AC-1) is a homogeneous light brown mass that dissolves in ethyl alcohol, white spirit, xylene, toluene, petroleum ether, kerosene and concentrated sulfuric and acetic acids. The amination product DF-270 (hereinafter AC-2) is a homogeneous dark brown mass with a boiling point over 200 °C. Chemical analysis showed that the total content of primary and secondary amines in the composition of AC-2 is 1.8-2.0 times higher than in AC-1.

One of the possible applications of organic amine derivatives is the modification of asphalt concrete mixtures. According to the results of preliminary tests, it was found that the introduction of AC-1 into the composition of asphalt concrete compositions significantly improves the quality characteristics of road surfaces - durability, adhesion, water resistance, compressive strength, swelling, heat resistance, etc. The above indicators are provided when using a different-grade mineral filler (crushed stone, sand). The following components were used for the preparation of the asphalt-concrete mixture: bitumen of the BND 90/130 brand, mineral filler consisting of granite-based crushed stone (10-20 mm fraction), surfactant AC-1.

The process of preparing the asphalt mixture includes heating the bitumen to 130-160 °C. A paste-like product AC-1 is introduced into the bitumen melt and mechanical mixing is carried out for 15-25 minutes. The resulting mixture is processed mineral filler to complete impregnation. Table 2 shows the compositions of the studied asphalt-concrete mixtures.

Component	Sample						
	1	2	3	4	5	6	
Bitumen	6.5	5.0	5.6	6.0	6,5	5.6	
AC-1	0.25	0.10	0.15	0.05	0.20	0.17	
Mineral filler	93.25	94.9	94.25	93.95	93.6	94.23	

Table 2 - Compositions of asphalt concrete mixtures, wt.%

The test results of these compositions are shown in table 3.

Table 3 – Structural and mechanical properties of asphalt concrete mixtures

Indicator	1	2	3	4	5	6
Water saturation	2.3	2.4	2.4	2.7	2.3	2.8
The coefficient of water resistance	1.8	1.5	1.6	1.8	1.8	1.2
Swelling	0.08	0.08	0.07	0.09	0.07	0.09
Compressive strength, kgf/cm	34	31	31	26	34	25
R50	29	26	27	22	29	22

As evidenced by the data obtained, a decrease in the consumption of AC-1 below 0.1 % leads to a deterioration in the indicators of the structural and mechanical properties of asphalt concrete mixtures (sample 4, table 3). An increase in the AC-1 consumption over 0.2 % does not impair the structural and mechanical properties of the mixtures, however, it is undesirable due to the overrun of the modifier.

4. Conclusion

Thus, according to the results of the studies performed, we can conclude:

1. Used waste and waste materials of petrochemical production allow to synthesize a modifier for asphalt concrete mixtures.

2. The process of ammonia amination of higher aldehydes in the composition of the distillation residues KOH-92 and DF-270 is quantitatively realized in the presence of a lower aldehyde - crotonic.

3. The amination process is intensified in the modes of forced circulation of the reaction mixture. At a given partial pressure of ammonia of 0.025 MPa and a circulation rate of the reaction mixture of 0.2 dm³/min, no less than a 2-fold increase in the rate of the process and, at the same time, quantitative assimilation of ammonia were provided. The consumption of the latter does not exceed 1,1 mole per 1 mole of crotonaldehyde.

4. Due to the addition of the synthesized modifier AC-1 at the level of 0.1-0.2 %, the structural and mechanical characteristics of asphalt concrete mixtures are improved, which makes it possible to use this economically beneficial modifier in the production of road surfaces with improved operational properties.

Conflict of Interest: The authors declare that they have no competing interests.

Information about autors:

Dyuryagina A.N. – Non-profit limited company "Manash Kozybayev North Kazakhstan university", Department of "Chemistry and Chemical Technologies", Petropavlovsk, Republic of Kazakhstan, e-mail: adyuryagina@inbox.ru, ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-9109-8159

Byzova Y.S.– Doctoral student. Non-profit limited company "Manash Kozybayev North Kazakhstan university", Department of "Chemistry and Chemical Technologies", Petropavlovsk, Republic of Kazakhstan, e-mail: yuliyabyzovva@gmail.com, ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-2072-0238

Gorshkova T.A. – Student. Non-profit limited company "Manash Kozybayev North Kazakhstan university", Department of "Chemistry and Chemical Technologies", Petropavlovsk, Republic of Kazakhstan, e-mail: tanya.gorshkova.99@mail.ru, ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-8214-1100

Ostrovnoy K.A. – Senior lecturer. Non-profit limited company "Manash Kozybayev North Kazakhstan university", Department of "Chemistry and Chemical Technologies", Petropavlovsk, Republic of Kazakhstan, e-mail: kostrovnoy@mail.ru, ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-3309-0965

Lezhneva M.Y.- Docent. Non-profit limited company "Manash Kozybayev North Kazakhstan university", Department of "Chemistry and Chemical Technologies", Petropavlovsk, Republic of Kazakhstan, email: mlezhneva_@mail.ru, ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-0328-7938

References

1. Hofko B., Handle F., Eberhardsteiner L., Hospodka M., Blab R., Fussl J., Grothe H. Alternative approach toward the aging of asphalt binder. Transp. Res. Rec. **2015**, *2505*, 24-31, https://doi.org/10.3141%2F2505-04

2. Hofko B., Maschauer D., Steiner D., Mirwald J., Grothe H. Bitumen ageing – impact of reactive oxygen species. Case Stud. Constr. Mater., **2020**, *13*, e00390, https://doi.org/10.1016/j.cscm.2020.e00390

3. Choudhary J., Kumar B., Gupta A. Utilization of solid waste materials as alternative fillers in asphalt mixes: a review. Constr. Build. Mater., **2020**, *234*, 117271, https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2019.117271

4. Gedik A.A review on the evaluation of the potential utilization of construction and demolition waste in hot mix asphalt pavements. RCR Advances, **2020**, *161*, 104956, https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2020.104956

5. White G. State of the art: asphalt for airport pavement surfacing. Int. J. Pavement Res., **2018**, No. 11, 77–98, https://doi.org/10.1016/j.ijprt.2017.07.008

6. Pérez-Jiménez F., Miró Recasens R., Martínez A. Effect of the nature and filler content on the behavior of the bituminous mastics. Road Mater. Pavement Des., **2008**, *9*, 417-431, https://doi. org /10.1080/14680629.2008.9690177

7. Lange K.R. Poverhnostno-aktivnye veshchestva: sintez, svojstva, analiz, primenenie [Surfactants: synthesis, properties, analysis, application]. St. Petersburg, Profession Publ, **2004**, 240.

8. Liebum M.M., Hirasaki G., Nguyen Q.P. A systematic rheological study of alkyl amine surfactants for fluid mobility control in hydrocarbon reservoirs. Pet. Sci, **2018**, *15*, 538-551, DOI:10.1007/s12182-018-0217-2

9. Asadov Z.H., Rahimov R.A., Mammadova K.A., Ahmadova G.A., Ahmadbayova S.F. Synthesis and Colloidal-Chemical Properties of Surfactants Based on Alkyl Amines and Propylene Oxide. Tenside Surfact Det, **2015**, *52*, 287 - 293, DOI:10.3139/113.110377

10. Lankiewicz L., Roj A. A facile *synthesis of primary and secondary amines*. Pol. J. Chem, **2004**, 78, 1067-1072, Corpus ID: 94800516 (accessed on 15 February 2022).

11. Pretsch E., Buhlmann F., Affolter K. Opredelenie stroeniya organicheskih soedinenij [Determination of the structure of organic compounds]. Moscow, Mir Publ., **2006**, 438.

12. Bahn S., Imm S., Neubert L., Zhang M., Neuman H., Beller M. Synthesis of primary amines from secondary and tertiary amines: ruthenium catalyzed amination using ammonia. Chem. Eur. J. **2011**, *17*, 4705-4708, https://doi.org/10.1002/chem.201100007

13. Malyshev V.P. Veroyatnostno-determinirovannoe planirovanie eksperimenta [Probabilistic-deterministic planning of the experiment]. Alma-Ata, Science Publ., **1981**, 116.

Түйіндеме МҰНАЙ-ХИМИЯЛЫҚ ҚАЛДЫҚТАРДАН АСФАЛЬТ-БЕТОНДЫҚ ҚАТЫСТЫРМАЛАРДЫ МОДИФИКАТОРЛАР СИНТЕЗІ

Дюрягина А.Н.*, Бызова Ю.С., Лежнева М.Ю., Островной К.А., Горшкова Т.А.

"Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті" коммерциялық емес акционерлік қоғамы E-mail: adyuryagina@inbox.ru

Бұл зерттеудің өзектілігі - мұнай-химия өндірісінің әртүрлі қалдықтарын кейіннен жаңа өнімді синтездеу үшін қолдану мақсатында қайта өңдеу саласындағы шешімдер анықталады. Қайта өңделген материалдарды асфальтбетон мәселе жабындарының құрамында жол құрылысы индустриясы үшін сәтті пайдалануға болады. Бұл тәсіл қоршаған ортаның ластану деңгейін төмендетуге мүмкіндік береді, сонымен қатар экономикалық тұрғыдан тиімді. Осы жұмыстың мақсаты мұнай-химия қалдықтарынан беттік белсенді заттың органикалық амин туындысын синтездеу болып табылды, оны әрі қарай зерттеу барысында өнімділік қасиеттері жақсартылған асфальтбетон жабындарына өзгертетін жетілдірілген қоспа ретінде қолданылады. Тәжірибені ықтималдық-детерминдік жоспарлау әдісін қолдана отырып, төменгі альдегидтердің қатысуымен жоғары альдегидтердің газ тәрізді аммиакпен аминдеу реакциясы арқылы әр түрлі құрамдағы амин туындыларын алу оңтайландырылған. Синтез өнімі жақсартылған режимдері құрылымдықмеханикалық сипаттамалары бар асфальт-бетон қоспаларын өңдеуші ретінде

қолдануға ұсынылады. 0,1-0,2% деңгейінде синтезделген AC-1 модификаторының енгізілуімен асфальтбетон қоспаларының құрылымдық-механикалық сипаттамалары жақсаруына байланысты осы экономикалық жағынан тиімді модификаторды пайдалану қасиеттерін жетілдірілген жол төсемдері өндірісінде пайдалануға мүмкіндік туғызады.

Түйінді сөздер: құрамында амин бар беттік белсеңді заттар, мұнай-химия қалдықтары, модификаторлар синтезі, асфальтбетон қоспалары, жол төсемдері.

Резюме СИНТЕЗ МОДИФИКАТОРОВ ДЛЯ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ИЗ ОТХОДОВ НЕФТЕХИМИИ

Дюрягина А.Н.*, Бызова Ю.С., Лежнева М.Ю, Островной К.А, Горшкова Т.А. Некоммерческое акционерное общество "Северо-Казахстанский университет имени Манаша Козыбаева" *E-mail: advuryagina@inbox.ru*

Актуальность настоящего исследования определяется проблемой решений в области вторичной переработки различных отходов нефтехимического производства с целью их последующего применения для синтеза нового продукта. Переработанные материалы могут успешно использоваться для дорожно-строительной отрасли в составе асфальтобетонных покрытий. Данный подход позволит существенно снизить уровень загрязнения окружающей среды, а также выгоден с экономической точки зрения. Целью настоящей работы являлся синтез органического аминопроизводного поверхностно-активного вещества из отходов нефтехимии, которое в дальнейших исследованиях будет применено в качестве модифицирующей добавки для асфальтобетонных покрытий с улучшенными эксплуатационными свойствами. С применением метода вероятностно-детерминированного планирования эксперимента оптимизированы режимы получения аминопроизводных различного состава по реакции аминирования высших альдегидов газообразным аммиаком в присутствии низших альдегидов. Продукты синтеза рекомендованы к использованию в качестве модификаторов для разработки составов асфальтобетонных смесей с улучшенными структурно-механическими характеристиками. За счет введения синтезированного модификатора АС-1 на уровне 0,1-0,2 % улучшаются структурно-механические характеристики асфальтобетонных смесей, что позволяет применять данный экономически выгодный модификатор при производстве дорожных покрытий с улучшенными эксплуаташионными свойствами.

Ключевые слова: аминосодержащие поверхностно-активные вещества, отходы нефтехимии, синтез модификаторов, асфальтобетонные смеси, дорожные покрытия.

Правила оформления статей в журнале «ХИМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ КАЗАХСТАНА»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Журнал «Химический журнал Казахстана» (ISSN 1813-1107, eISSN 2710-1185) выпускается ордена Трудового Красного Знамени АО «Институтом химических наук им. А.Б. Бектурова» 4 раза в год и публикует работы по широкому кругу фундаментальных, прикладных и инновационных исследований в области химии и химической технологии.

Языки публикации: казахский, русский, английский. Журнал индексируется Казахстанской библиометрической системой и включен в Перечень изданий, рекомендуемых Комитетом по контролю в сфере образования и науки Министерства образования и науки Республики Казахстан для публикации основных результатов научной деятельности.

Издание имеет следующие рубрики:

- 1. Обзорные статьи до 20 печатных страниц
- 2. Оригинальные статьи (до 8–10 печатных страниц)
- 3. Краткие сообщения (до 4–5 печатных страниц)

2. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СТАТЕЙ

Редакция принимает статьи от казахстанских и зарубежных авторов. В целях популяризации Журнала, редакционной коллегией приветствуется прием статей на английском языке.

Для регистрации и публикации статьи материал статьи представляется в редакцию через систему электронной подачи статьи на сайте Журнала (https://www.chemjournal.kz/) в комплекте со следующими документами:

1. Электронная версия статьи в форматах Word и PDF со встроенными в текст таблицами, схемами, рисунками (файл должен быть назван по фамилии первого автора на английском языке).

2. Сопроводительное письмо, адресованное в Редакцию Химического журнала Казахстана от организации, в которой данное исследование выполнено, с утверждением, что материал рукописи нигде не публиковался, не находится на рассмотрении для опубликования в других журналах и в материалах статьи отсутствуют секретные данные. В сопроводительном письме указываются сведения об авторе для корреспонденции: Фамилия, имя и отчество автора, служебный адрес с указанием почтового индекса, адрес электронной почты, телефон и ORCID.

3. Все статьи, опубликованные в Химическом журнале Казахстана (ISSN 1813-1107, eISSN 2710-1185) публикуются в открытом доступе. Чтобы обеспечить свободный доступ читателям и покрыть расходы на экспертную оценку, редактирование, поддержание сайта журнала, долгосрочное архивирование и ведение журнала, взимается плата за обработку статьи. Правила оплаты за опубликование принятой к печати статьи находятся в отдельном документе на сайте Журнала «Оплата за опубликование».

4. Статье присваивается регистрационный номер, который сообщается авторам в течение недели после получения указанного перечня документов; на этот номер необходимо ссылаться при переписке.

5. Принятым к печати статьям присваивается цифровой идентификатор (DigitalObjectIdentifier – DOI).

6. Учитывая невозможность проводить статьи на казахском языке через систему антиплагиат, будут учитываться формулировки рецензентов и решение издательской коллегии.

7. Статьи должны быть оформлены согласно шаблону, который можно скачать в разделе «Отправка материалов» на сайте Химического Журнала Казахстана.

3. СТРУКТУРА ПУБЛИКАЦИЙ

3.1. В начале обзоров, оригинальных статей и кратких сообщений на первой строке указывается номер по Универсальной десятичной классификации (УДК или UDC), соответствующий заявленной теме. Дается прописными буквами в верхнем левом углу. Также на первой строке справа прописными буквами полужирным шрифом № 14 указывается название журнала ХИМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ КАЗАХСТАНА (ҚАЗАҚСТАННЫҢ ХИМИЯ ЖУРНАЛЫ, СНЕМІСАL JOURNAL OF KAZAKHSTAN), год, номер.

3.2. Далее через строку приводится международный стандартный сериальный номер журнала (ISSN 1813-1107, eISSN 2710-1185) и на следующей строке слева приводится DOI: который будет иметь значение после принятия статьи к печати.

3.3. Далее, после отступа строки указывается заглавие статьи прописными буквами, шрифт № 14 — полужирный, выравнивание текста по центру. Название должно максимально полно и точно описывать содержание статьи, включать ключевые слова, отражающие направление и/или основной результат исследования, но в то же время быть коротким и ясным и не содержать сокращений.

3.4. Далее, после отступа строки, указываются инициалы и фамилии автора(ов) строчными буквами, шрифт № 12 полужирный, курсив, выравнивание текста по центру. Фамилия автора, с которым следует вести переписку, должна быть отмечена звездочкой (*): С.С. Сатаева*, А.М. Джубаналиева.

3.5. Через строку шрифтом № 12, строчными буквами, курсивом с выравниванием текста по центру следуют наименование(я) организации(й) с указанием части названия организации, которая относится к понятию юридического лица (в английском тексте необходимо указывать официально принятый перевод названия), город, страна. В английском варианте адресные сведения должны быть представлены на английском языке, в т.ч. город и страна.

Строки с фамилиями авторов и названиями организаций содержат надстрочные индексы (после фамилии и перед названием организации), указывающие на место работы авторов.

На следующей строке курсивным начертанием, шрифт № 12, с выравниванием текста по центру указывается электронный адрес для переписки.

3.6. Резюме (Abstract, Түйіндеме) состоит из краткого текста (не менее 150– 250 слов, шрифт № 12) на языке статьи. Abstract публикуется в международных базах, данных в отрыве от основного текста. Резюме должно быть автономным, все вводимые обозначения и сокращения необходимо расшифровать здесь же.

Приветствуется структурированное резюме, повторяющее структуру статьи и включающее: *введение, цели и задачи, методы, результаты и обсуждение, заключение (выводы)*. В то же время, цели и задачи описываются, если они не ясны из заглавия статьи, методы следует описывать, если они отличаются новизной. В резюме включаются новые результаты, имеющие долгосрочное значение, важные

открытия, опровергающие существующие теории, а также данные, имеющие практическое значение. Следует использовать техническую (специальную) терминологию вашей дисциплины.

Резюме дается без абзацного отступа строчными буквами; оно не должно содержать номера соединений, экспериментальные данные и ссылки на литературу. **Резюме** только одно – в начале текста.

3.7. Далее на языке статьи без абзацного отступа строчными буквами шрифтом № 12, выравнивание текста по левому краю приводятся ключевые слова (от 5 до 10 шт.), обеспечивающие наиболее полное раскрытие содержания статьи.

3.8. В кратких сообщениях приводится резюме (150–200 слов), ключевые слова, но деления на разделы не требуется. Дается текст краткого сообщения на одном из трех языков с выполнением требований к УДК, названию статьи, перечню авторов, наименований организаций, в которых они работают, указанию автора для переписки. В тексте краткого сообщения приводятся конкретные существенно новые результаты, требующие закрепления приоритета с необходимыми экспериментальными подробностями. Затем следуют: информация о финансировании, благодарности, сведения о конфликте интересов, информация об авторах и список литературы.

3.9. Статья начинается с **введения**, в котором формулируется цель и необходимость проведения исследования, кратко освещается состояние вопроса со ссылками на наиболее значимые публикации с избеганием ссылок на устаревшие результаты. Излагаются открытия, сделанные в ходе данного исследования. Указывается структура статьи.

3.10. Экспериментальная часть содержит описание хода и результатов характеристику полученных соединений. В эксперимента, начале экспериментальной части приводятся названия приборов. на которых зарегистрированы физико-химические характеристики веществ и указываются условия измерения; также указываются либо источники использованных нетривиальных реагентов (например, «коммерческие препараты, название фирмы»), либо даются ссылки на методики их получения.

Каждый параграф экспериментальной части, описывающий получение конкретного соединения, должен содержать его полное наименование по номенклатуре ИЮПАК и его порядковый номер в статье. В методиках обязательно указывать количества реагентов в мольных и массовых единицах (для катализаторов – массу и мольные проценты), объемы растворителей. Методика эксперимента излагается в *прошедшем* времени.

Для известных веществ, синтезированных опубликованным ранее методом, необходимо привести ссылку на литературные данные. Для известных веществ, полученных новыми или модифицированными методами, должны быть представлены их физические и спектральные характеристики, использованные для подтверждения идентичности структуры, метод синтеза и ссылка на литературные данные.

Для всех впервые синтезированных соединений необходимо привести доказательства приписываемого им строения и данные, позволяющие судить об их индивидуальности и степени чистоты. В частности, должны быть представлены данные элементного анализа или масс-спектры высокого разрешения, ИК спектры и спектры ЯМР ¹Н и ¹³С.

Данные рентгеноструктурного анализа представляются в виде рисунков и таблиц. Все новые соединения, данные РСА которых приводятся в статье, должны быть зарегистрированы в Кембриджской базе структурных данных и иметь соответствующие ССDС номера.

Если, по мнению рецензента или редактора, новые соединения не были удовлетворительно охарактеризованы, статья не будет принята к печати.

Пример методики: 3-(2-Amino-6-methylpyridino)-3-carbonyl-3,4dihydrocoumarin (12). To the alcoholic solution of 2.18 g (0.01 mol) of 3carbethoxycoumarin, 1.08 g (0.01 mol) of 2-amino-6-methylpyridine was added with stirring. The mixture was boiled for 10 h. The solution was cooled, the precipitate was filtered. Then it was washed with cold EtOH. After the drying and recrystallization of the residue from i-PrOH yield of the product 12 was 2.05 g (63%), mp 226–228 °C, Rf 0.82 (1/2, EtOAc/hexane as eluent). Calculated, %: C 68.56; H 4.32; N 9.99 for C₁₆H₁₂N₂O₃. Found, %: C 68.41; H 4.22; N 9.83. Spectral data.

Внимание! В статьях, посвященных синтезу новых соединений, допускается размещение экспериментальной части за разделом Результаты и обсуждение.

3.11. В разделе Результаты и обсуждение, который является наиболее важным, следует обсудить и объяснить полученные в работе результаты, проанализировать особенности синтеза, продемонстрировать и указать возможные ограничения. Провести сравнение полученных результатов с опубликованными ранее. Все новые соединения должны быть полностью охарактеризованы соответствующими спектральными и другими физико-химическими данными. В тексте обобщаются и разъясняются только те спектральные данные, которые полученных используются для подтверждения структуры соединений. Перечисление одних и тех же данных в тексте, таблицах и на рисунках не допускается. Для новых методов синтеза желательно обсудить механизм реакции. Для обобщения данных необходимо использовать понятные рисунки и таблицы. Представленные данные должны поддаваться интерпретации.

При обсуждении результатов следует придерживаться официальной терминологии IUPAC. Результаты рекомендуется излагать в прошедшем времени.

Обсуждение не должно повторять описание результатов исследования. В тексте должны быть использованы общепринятые в научной литературе сокращения. Нестандартные сокращения должны быть расшифрованы после первого появления в тексте. Единицы измерений должны быть указаны в Международной системе СИ.

3.12. Затем рекомендуется сформулировать заключение, в котором указать основные достижения, представленные в статье, и основной вывод, содержащий ответ на вопрос, поставленный во вводной части статьи, а также возможность использования материала статьи в фундаментальных или прикладных исследованиях.

3.13. Приводится информация о финансировании исследований.

3.14. Выражается благодарность тем, кто помог вам в подготовке вашей работы.

3.15. В рукописи должно быть заявлено о том, имеется ли конфликт интересов

3.16. В информации об авторах указываются: ученая степень, звание, должность, e-mail, ORCID.

3.17. Статья заканчивается списком литературы со ссылками на русском (или казахском) языке и ссылками на языке оригинала. Ссылки на литературные источники в тексте приводятся порядковыми арабскими цифрами в квадратных скобках по мере упоминания. Каждая ссылка должна содержать только одну литературную цитату. Список литературы должен быть представлен наиболее свежими и актуальными источниками без излишнего самоцитирования(не более 20 процентов). Для статей желателен список из не менее 10 ссылок со строками доступа в интернете.

3.18. Обязательна **информация об авторах**. В ней указываются: ученая степень, звание, должность, e-mail, ORCID, **фамилия**, **имя**, **отчество** полностью на трех языках.

Информация об авторах:

Джусипбеков Умирзак Жумасилович – АО «Институт химических наук им. А.Б. Бектурова», заведующий лабораторией химии солей и удобрений, член-корреспондент Национальной академии наук Республики Казахстан, профессор; e-mail:jussipbekov@mail.ru, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2354-9878.

Нургалиева Гульзипа Орынтаевна – доктор химических наук, АО «Институт химических наук им. А.Б. Бектурова», Алматы, Республика Казахстан, e-mail: n gulzipa@mail.ru, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2659-3361.

Баяхметова Замира Кенесбековна – кандидат химических наук, ведущий научный сотрудник, АО «Институт химических наук им. А.Б. Бектурова», Алматы, Республика Казахстан, e-mail: zamirabkz@mail.ru, ORCID: https://orcid.org / 0000-0001-7261-2215.

Information about authors:

Zhusipbekov Umerzak Zhumasilovich – JSC «A.B. Bekturov Institute of Chemical Sciences», Head of the Laboratory of Chemistry of Salts and Fertilizers, Corresponding Member of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, Professor; e-mail:jussipbekov@mail.ru, ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-2354-9878.

Nurgaliyeva Gulzipa Oryntayevna – Doctor of chemical sciences, JSC «A.B. Bekturov Institute of Chemical Sciences», Almaty, Republic of Kazakhstan, e-mail: n gulzipa@mail.ru, ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-2659-3361.

Baiakhmetova Zamira Kenesbekovna – Candidate of chemical sciences, leading researcher, JSC «A.B. Bekturov Institute of Chemical Sciences», Almaty, Republic of Kazakhstan, e-mail: zamirabkz@mail.ru, ORCID ID: https://orcid.org/ 0000-0001-7261-2215.

Авторлар туралы ақпарат:

Жүсіпбеков Өмірзақ Жұмасылұлы - "Ә.Б. Бектұров атындағы химия ғылымдары институты" АҚ, тұздар және тыңайтқыштар химиясы зертханасының меңгерушісі, Қазақстан Республикасы Ұлттық Ғылым академиясының корреспондент-мүшесі, профессор; e-mail:jussipbekov@mail.ru, ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-2354-9878.

Нұрғалиева Гүлзипа Орынтайқызы - химия ғылымдарының докторы, "Ә.Б. Бектұров атындағы химия ғылымдары институты" АҚ, Алматы, Қазақстан Республикасы, e-mail: n_gulzipa@mail.ru . ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-2659-3361.

Баяхметова Замира Кеңесбекқызы - химия ғылымдарының кандидаты, жетекші ғылыми қызметкер, "Ә.Б. Бектұров атындағы химия ғылымдары институты" АҚ,

Алматы, Қазақстан Республикасы, e-mail: zamirabkz@mail.ru . ORCID ID: https://orcid.org / 0000-0001-7261-2215.

Список цитируемой литературы оформляется в соответствии с нижеприведенными образцами библиографических описаний (4.8.).

3.19. В конце статьи после списка литературы *дополнительно* приводится перевод **Резюме** на казахский (**Түйіндеме**) и на английский языки (**Abstract**). Слово **Резюме** (**Abstract**, **Түйіндеме**) дается по центру. На следующей строке с выравниванием по левому краю прописными буквами полужирным шрифтом № 12 приводится название статьи. Через строку без абзацного отступа курсивом, полужирным шрифтом № 11 даются инициалы и фамилии авторов.

На следующей строке без абзацного отступа курсивом, строчными буквами, шрифтом № 11 приводятся места работы авторов с надстрочными индексами (после фамилии и перед названием организации), указывающие на место работы авторов. Затем через строку с абзацного отступа с выравниванием текста по ширине идет текст резюме, набранный строчным шрифтом № 12.

Далее через строку с абзацным отступом строчными буквами шрифтом № 12, с выравниванием текста по ширине приводятся ключевые слова (от 5 до 10 шт.), обеспечивающие наиболее полное раскрытие содержания статьи.

3.20. Для статей, подаваемых на языке, отличном от английского (на казахском или русском языке), в конце статьи находится английский блок (Abstract, Information about authors, References).

3.21. Все страницы рукописи следует пронумеровать.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РУКОПИСЕЙ

4.1. Объем статьи, включая аннотацию и список литературы: до 8–10 страниц. Обзорные статьи могут быть до 20 страниц. Статья должна быть напечатана на одной стороне листа A4 шрифтом Times New Roman, размер кегля 14 пт; межстрочный интервал – одинарный и полями: верхнее – 2.0 см, нижнее – 2.0 см, левое – 3.0 см, правое – 1.5 см; расстановка переносов не допускается; абзацный отступ – 1.0 см; форматирование – по ширине. Должен быть использован текстовый редактор *Microsoft Word for Windows*, в виде *doc*-файла, версия 7.0 и более поздние.

Для краткости и наглядности обсуждения соединения, упоминаемые более одного раза, следует нумеровать **арабскими** цифрами в сочетании со строчными латинскими буквами (для обозначения соединений с переменным заместителем). При упоминании полного названия соединения шифр дается в скобках.

Стереохимические символы и приставки, характеризующие структурные особенности или положение заместителя в молекуле, следует набирать курсивом (*italic*): (R)-энантиомер, *трет*-бутил, *пара*-ксилол. Вместо громоздких названий неорганических и часто употребляемых органических соединений следует давать их формулы: NaBr, TsOH вместо бромид натрия и толуолсульфоновая кислота. При использовании терминов и обозначений, не имеющих широкого применения в литературе, их значения поясняются в тексте при первом употреблении: например, полиэтилентерефталат (ПЭТФ).

Для изображения структурных формул химических соединений необходимо использовать редактор химических формул ChemDrawUltra. Все надписи на схемах приводятся на английском языке. В схеме необходимо указывать все условия реакций: над стрелкой – реагенты, катализаторы, растворители, под

стрелкой – температура, время, выход. Если условия реакций сильно загружают схему, их можно перенести в конец схемы, расшифровывая буквенными индексами, например, *i*: HCl, H₂O, 80 °C, 5h. Такой же буквенный индекс должен быть указан над стрелкой соответствующей реакции.

4.2. Уравнения, схемы, таблицы, рисунки и ссылки на литературу нумеруются в порядке их упоминания в тексте и *должны быть вставлены в текст статьи* после первого упоминания. Таблицы и рисунки должны сопровождаться подписью; заголовки к схемам даются при необходимости.

4.3. По возможности следует готовить **рисунки** с помощью компьютера. Однотипные кривые должны быть выполнены в одинаковом масштабе на одном рисунке. Кривые на рисунках нумеруются арабскими цифрами, которые расшифровываются в подписях к рисункам. Для всех **рисунков** необходимо представить графические файлы в формате *jpeg* с минимальным разрешением 300 dpi. Надписи на рисунках должны быть на английском языке и по возможности заменены цифрами, расшифровка которых дается в подписи к рисунку.

Одиночные прямые, как правило, не приводят, а заменяют уравнением линии регрессии. Пересечение осей координат следует располагать в левом углу рисунка, стрелки на концах осей не ставятся, линии, ограничивающие поле рисунка не приводятся, масштабная сетка не наносится. Малоинформативные рисунки, не обсуждаемые в статье спектры, вольтамперограммы и другие зависимости не публикуются. Рисунки спектров не должны быть выполнены от руки. Все рисунки должны иметь нумерацию арабскими цифрами (если рисунок не один). Слово «Рисунок» и наименование помещают после пояснительных данных и располагают следующим образом: Рисунок 1 – Детали прибора.

4.4. Каждая таблица должна иметь тематический заголовок и порядковый арабский номер (без знака №), на который дается ссылка в тексте (таблица 1). Название таблицы располагается над таблицей слева без абзацного отступа в одну строку с ее номером через тире без точки после названия. Графы в таблице должны иметь краткие заголовки, отражающие параметры, численные значения которых приведены в таблице; они пишутся в именительном падеже единственного числа с прописной буквы и через запятую сопровождаются соответствующими единицами измерения (в сокращенной форме). Рисунки или структурные формулы в графах таблиц не допускаются. Пропуски в графах при отсутствии данных обозначают отсутствии тремя точками, при явления знаком «тире». Примечания к таблицам индексируются арабскими цифрами и помещаются в границах таблицы под материалом таблицы. Слово «Примечание» следует печатать с прописной буквы с абзаца. Если примечание одно, то после слова «Примечание» ставится тире и примечание печатается с прописной буквы. Несколько примечаний нумеруют по порядку арабскими цифрами без проставления точки и печатают с абзаца. В таблицах используют тот же шрифт, что и в тексте статьи; допускается уменьшенный (не менее № 10 шрифт TimesNewRoman).

4.5. При выборе единиц измерения рекомендуется придерживаться системы СИ: г, мг, м, см, мкм (микрометр, микрон); нм (нанометр, миллимикрон); пм (пикометр); Å (ангстрем); с (секунда); мин, ч (час), Гц (герц); МГц (мегагерц); Э (эрстед); Гс (гаусс); В (вольт); эВ (электронвольт); А (ампер); Ом, Па (паскаль); МПа (мегапаскаль); гПа (гектопаскаль); Дж (джоуль); К (кельвин), °С (градус Цельсия); Д (Дебай).

В десятичных дробях целая часть отделяется от дробной не запятой, а точкой.

Используются следующие сокращения: т.кип. и т.пл. (точки кипения и плавления) – перед цифрами; конц. (концентрированный перед формулой соединения); М – молекулярная масса); моль, кал, ккал, н. (нормальный), М. (молярный); концентрация растворов обозначается (г/см³, г/л, моль/л).

Для всех впервые синтезированных соединений обязательны данные элементного анализа либо масс-спектры высокого разрешения.

В брутто-формулах элементы располагаются в следующем порядке: С, Н и далее согласно латинскому алфавиту. Формулы молекулярных соединений и ониевых солей даются через точку (например, C₅H₅N.HCl). Пример записи констант и данных элементного анализа: т.кип. 78°C (100 мм рт. ст.), т.пл. 50°C (EtOH), $d_4^{20}0.9809$, $n^{20}1.5256$; Найдено, %: С 59.06; Н 7.05; І 21.00; N 8.01. $C_aH_bI_cN_dO_e$. Вычислено, %: С 59.02; Н 7.01; І 21.20; N 8.22.

ИК и УФ спектры. В экспериментальной части для ИК и УФ спектров должны быть указаны характеристические частоты полос, длины волн максимумов поглощения, коэффициенты экстинции (или их логарифмы) и условия, при которых записан спектр.

Примеры записи: ИК спектр (тонкий слой), ν, см⁻¹: 1650 (C=N), 3200–3440 (O– H). УФ спектр (EtOH), λ_{max}, нм (lgε): 242 (4.55), 380 (4.22).

Спектры ЯМР ¹Н и ¹³С. Должны быть указаны рабочая частота прибора, использованный стандарт и растворитель. Протоны в составе сложных групп, к которым относится сигнал, следует подчеркнуть снизу – 3.17-3.55 (4H, м, N(CH₂CH₃)₂); для положения заместителей использовать обозначения 3-CH₃; для обозначения положения атомов – C-3, N-4 и т.д. Если какой-нибудь сигнал в спектре описывается как дублет, триплет или дублет дублетов и т.п. (а не синглет или мультиплет), необходимо привести соответствующие КССВ. Если проведены дополнительные исследования для установления строения или пространственных взаимодействий атомов, должны быть указаны использованые двумерные методы. В описании спектров ЯМР ¹³С отнесение конкретного сигнала к конкретному атому углерода приводится только тогда, когда определение проведено на основе двумерных экспериментов.

Примеры записи:

Спектр ЯМР¹Н (400 МГц, CDCl₃), б, м. д. (*J*, Гц): 0.97 (3H, т, *J*= 7.0, CH₃); 3.91 (2H, к,

J= 7.0, COOCH²); 4.46 (2H, д, *J*= 6.1, NCH₂); 7.10–7.55 (6H, м, H-6,7,8, NHCH₂C₆H₅); 7.80 (1H,

с, HAr); 7.97 (1H, с, H-5'); 8.13 (1H, д. д, *J*= 8.2, *J*= 2.3, H-5); 11.13 (1H, с, NH).

Спектр ЯМР¹³С (100 МГц, ДМСО-*d*₆), δ, м. д. (*J*, Гц): 36.3 (CH₂CH₃); 48.5 (C-5); 62.3

(CH₂CH₃); 123.0(CAr); 125.8 ($_{\rm A}$, $^2J_{\rm CF}$ = 26.1, C-3',5' Ar); 128.9 (CPh); 134.4 (C-5a); 168.3 (C=O).

Масс-спектры приводятся в виде числовых значений m/z и относительных значений ионного тока. Необходимо указывать метод и энергию ионизации, массовые числа характеристических ионов, их интенсивность по отношению к основному иону и по возможности их генезис. В случае химической ионизации при описании прибора необходимо указать газ-реагент. В масс-спектрах высокого разрешения найденные и вычисленные значения m/z приводятся с четырьмя

десятичными знаками; если найденное значение m/z соответствует не молекулярному иону, брутто-формула и вычисленное значение m/z также приводится для того же иона.

Пример записи данных масс-спектра: Масс-спектр (ЭУ, 70 эВ), *m/z* (І_{отн}, %): 386 [M]⁺ (36),368 [M–H₂O]⁺ (100), 353 [M–H2O–CH3]⁺ (23).

Масс-спектр (ХИ, 200 эВ), *m/z* (І_{отн}, %): 387 [М+Н]⁺(100), 369 [М+Н–Н₂O]⁺ (23).

Пример записи данных масс-спектра высокого разрешения: Найдено, *m/z*: 282.1819 [M+Na]⁺. C₁₇H₂₅NNaO.

Вычислено, *m/z*: 282.1828.

4.6. Данные рентгеноструктурного исследования следует предоставлять в виде рисунка молекулы с пронумерованными атомами, например, C(1), N(3) (по возможности в представлении атомов эллипсо и дамитепловых колебаний). Полные кристаллографические данные, таблицы координат атомов, длин связей и валентных углов, температурные факторы в журнале не публикуются, а депонируются в Кембриджском банке структурных данных (в статье указывается регистрационный номер депонента).

4.7. По требованиям международных баз данных Scopus, Clarivate Analytics, Springer Nature при оценке публикаций на языках, отличных от английского, библиографические списки должны даваться не только на языке оригинала, но и на латинице (романским алфавитом). Поэтому авторы статей, подаваемых на русском и казахском языке, должны предоставлять список литературы в двух вариантах: *один на языке оригинала* (Список литературы), а другой — в *романском алфавите* (References). Последний список входит в английский блок, который расположен в конце статьи.

Если в списке есть ссылки на иностранные публикации, они полностью повторяются в списке **References**. При цитировании русскоязычного журнала, переводимого за рубежом, в русскоязычной версии Списка литературы необходимо привести полную ссылку на русскоязычную версию, а в **References** – на международную.

Список источников в **References** должен быть написан только на романском алфавите- латинице (при этом он должен оставаться полным аналогом Списка литературы, в котором источники были представлены на оригинальном языке опубликования).

Для написания ссылок на русскоязычные источники (и источники на иных, не использующих романский алфавит, языках) следует использовать ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД и ТРАНСЛИТЕРАЦИЮ (см. Требования к переводу и транслитерации).

В **References** требуется следующая структура библиографической ссылки из русскоязычных источников: авторы (транслитерация), перевод названия статьи или книги на английский язык, название источника (транслитерация – для тех изданий, которые не имеют установленного редакцией английского названия), выходные данные в цифровом формате, указание на язык статьи в скобках (in Russian или in Kazakh).Транслитерацию можно выполнить на сайте http://www.translit.ru.

Условные сокращения названий русскоязычных журналов и справочников приводятся в соответствии с сокращениями, принятыми в «Реферативном журнале Химия». англоязычных и других иностранных журналов – в соответствии с сокращениями, рекомендуемыми издательством «Springer and Business Media»:

http://chemister.ru/Chemie/journal-abbreviations.htm. Для статей на русском и казахском языках название журнала «Химический Журнал Казахстана» следует сокращать: «*Хим. Журн. Каз.*» и «*Қаз. Хим. Журн.*» соответственно, а для статей на английском языке: «Chem. J. Kaz.». Приводятся фамилии и инициалы всех авторов (сокращения и *др.* и *et al* не допускаются).

В Списке литературы и в **References** все работы перечисляются **В ПОРЯДКЕ ЦИТИРОВАНИЯ**, а **НЕ** в алфавитном порядке.

DOI. Во всех случаях, когда у цитируемого материала есть цифровой идентификатор, его необходимо указывать в самом конце описания источника. Проверять наличие doi у источника следует на сайте http://search.crossref.org или https://www.citethisforme.com.

Для формирования списка литературы (всех без исключения ссылок) в Журнале принят библиографический стандарт без использования разделителя «//»:

Author A.A., Author B.B., Author C.C. Title of article. Title of Journal, **2005**, 10, No. 2, 49–53.

Для казахско- или русскоязычного источника:

Author A.A., Author B.B., Author C.C. Title of article. Title of Journal, **2005**, 10, No. 2, 49–53. (In Kazakh or In Russian).

Ниже приведены образцы оформления различных видов документов, которых необходимо придерживаться авторам при оформлении романского списка **References**.

Описание статьи из журналов:

Zagurenko A.G., Korotovskikh V.A., Kolesnikov A.A., Timinov A.V., Kardymov D.V. Technical and economical optimization of hydrofracturing design. Neftyanoe khozyaistvo. Oil Industry, **2008**, No. 11, 54–57. (In Russian).

Описание статьи с DOI:

Zhang Z., Zhu D. Experimental Research on the localized electrochemical micromachining. *Rus. J. Electrochem.*, **2008**, 44, No. 8, 926–930. doi: 10.1134/S1023193508080077.

Описание Интернет-ресурса:

Kondrat'ev V.B. *Global'naya farmatsevticheskaya promyshlennost'* [The global pharmaceutical industry]. Available at: http://perspektivy.info/rus/ekob/globalnaja_farmacevticheskaja_promyshlennost_2011-07-18.html (Accessed 23.06.2013).

или

APA Style (2011). Available at: http://www.apastyle.org/apa-stylehelp.aspx (accessed 5 February 2011).

или

Pravila Tsitirovaniya Istochnikov (Rules for the Citing of Sources) Available at: http://www.scribd.com/doc/1034528/ (Accessed 7 February 2011).

Описание статьи из электронного журнала:

Swaminatan V., Lepkoswka-White E., Pao B.P. Browsers or buyers in cyberspace? An investigation of electronic factors influencing electronic exchange. Journal of Computer-Mediated Communication, **1999**, 5, No. 2. Available at: http://www.ascusc.org/jcmc/vol.5/issue2/(Accessed 24 April 2011).

Описание статьи из продолжающегося издания (сборника трудов)

Astakhov M.V., Tagantsev T.V. Eksperimental'noe issledovanie prochnost soedinenii «stal'- kompozit» [Experimental study of the strength of joints «steel-

composite»]. Trudy MGTU

«Matematicheskoe modelirovanie slozhnykh tekhnicheskikh sistem» [Proc. Of the Bauman MSTU

«Mathematic Modeling of the Complex Technical Systems»], 2006, No. 593, 125–130.

Описание материалов конференций:

Usmanov T.S., GusmanovA.A., MullagalinI.Z., MuhametshinaR.Ju., ChervyakovaA.N., SveshnikovA.V. Featuresof the design of the field development with the use of hydraulic fracturing. *Trudy 6 Mezhdunarodnogo Simpoziuma «Novye resurso sberegayushchie tekhnologii nedropol'zovaniya i povysheniya neftegazootdachi»* [Proc. 6th Int. Symp. «New energy saving subsoil technjologies and the increasing of the oil and gas impact»]. Moscow, **2007**, 267–272. (In Russ.)

Нежелательно оставлять одно переводное название конференции (в случае если нет переведенного на английский язык названия конференции), так как оно при попытке кем- либо найти эти материалы, идентифицируется с большим трудом.

Описание книги (монографии, сборника):

Nenashev M.F. *Poslednee pravitel'stvo SSSR* [Last government of the USSR]. Moscow, Krom Publ., **1993**, 221 p.

Описание переводной книги:

Timoshenko S.P., Young D.H., Weaver W. Vibration problems in engineering. 4thed. New York, Wiley, 1974.521 p. (Russ. ed.: Timoshenko S.P., Iang D.Kh., Uiver U. Kolebaniia v inzhenernom dele. Moscow, Mashinostroenie Publ., **1985**. 472 p.).

Brooking A., Jones P., Cox F. *Expert systems*. *Principles and cases studies*. Chapman and Hall, 1984. 231 p. (Russ. ed.: Bruking A., Dzhons P., Koks F. *Ekspertnye sistemy*. *Printsipy raboty i primery*. Moscow, Radioisviaz' Publ., **1987**. 224 p.).

Описание диссертации или автореферата диссертации:

Grigor'ev Yu. A. Razrabotka nauchnykh osnov proektirovaniia arkhitektury raspredelennykh sistem obrabotki dannykh. Diss. Dokt. Tekhn. Nauk [Development of scientific bases of architectural design of distributed data processing systems. Dr. tech. sci. diss.]. Moscow, Bauman MSTU Publ., **1996**. 243 p.

Описание ГОСТа:

GOST 8.596.5–2005. Metodikavypolneniia izmerenii. Izmerenie raskhoda I kolichestva zhidkostei I gazov s pomoshch'iu standartnykh suzhaiushchikh ustroistv [State Standard 8.586.5 – 2005. Method of measurement. Measurement of flow rate and volume of liquids and gases by means of orifice devices]. Moscow, Standartinform Publ., **2007**. 10 p.

ИЛИ

State Standard 8.586.5 - 2005. Method of measurement. Measurement of flow rate and volume of liquids and gases by means of orifice devices. Moscow, Standartinform Publ., **2007**. 10 p. (In Russian).

Описание патента:

Patent RU 228590. Sposob orientirovaniia po krenu letatel'nogo apparata s opticheskoi golovkoi samonavedeniia [The way to orient on the roll of aircraft with optical homing head]., Palkin M.V., Ivanov N.M., Gusev B.B., Petrov R.H., **2006**.

4.9. Пример англоязычного блока для представления статьи, написанной на языке, отличном от английского:

Abstract

DETERMINATION OF THE HAZARD CLASS OF OIL-CONTAMINATED AND NEUTRALIZIED SOIL

Zhusipbekov U.Zh.¹, Nurgaliyeva G.O.^{1*}, Baiakhmetova Z.K.¹, Aizvert L.G.²

¹JSC «A.B. Bekturov Institute of Chemical Sciences», Almaty, Kazakhstan

²Scientific and practical center of sanitary-epidemiological examination and monitoring of the Ministry of Health of the Republic of Kazakhstan Almaty, Kazakhstan

E-mail: n gulzipa@mail.ru

Introduction. Pollution by oil has a negative effect on chemical, physical, agrophysical, agrochemical and biological properties of soils. Sorption methods of cleaning the soil with the help of humic preparations from oil pollution are of great importance. The purpose of this work is to study the composition and properties of the contaminated and neutralized soil, the determination of the toxicity indexes of all components of oil waste, the calculation of the hazard class of waste according to their toxic-ecological parameters. Methodology. Samples of the contaminated and neutralized soil were treated with the use of humate-based energy-accumulating substances. The metal content in the contaminated soil was determined by spectrometry using an AA 240 instrument using the method of decomposing the sample with a mixture of nitric, hydrofluoric and perchloric acids until the sample was completely opened. Results and *discussion*. Fractional composition of oil products of all samples is stable: the content of complex acetylene hydrocarbons is $\sim 70.0\%$ of the total mass of oil products, the content of resins and paraffin-naphthenic group of hydrocarbons is 27.3%, the content of bitumens is 2.6%. In the neutralized soil, paraffin-naphthenic fractions, resins, bitumens and asphalteneswere mainly found; complex acetylene hydrocarbons are not present. Conclusion. It has been established that the contaminated soil belongs to the substances of the 3rd hazard class. Neutralized soil became less toxic and according to the total toxicity index, it was classified as hazard class 4 (low hazard). Neutralized soil can be used as construction and road materials, at the improvement of boreholes and at land reclamation.

Keywords: oil, contaminated soil, neutralized soil, humate-based energy storage substance, toxicity, radioactivity, hazard class.

References

1. Evdokimova G.A., Gershenkop A.Sh., Mozgova N.P., Myazin V.A., Fokina N.V. Soils and waste water purification from oil products using combined methods under the North conditions. *J. Environ. Sci.*, **2012**, *47*, No. 12, 1733–1738, https://doi.org/10.1080/10934529.2012.689188

2. Badrul I. Petroleum sludge, its treatment and disposal: a review. *Int. J. Chem. Sci.*, **2015**, *13*, No. 4, 1584–1602. https://www.tsijournals.com/articles/petroleum-sludge-its-treatment- and-disposal--a-review.pdf (accessed on 2 April 2021).

3. Krzhizh L., Reznik D. Technology of cleaning the geological environment from oil pollution. *Jekologija proizvodstva*, **2007**, No. 10, 54. (in Russ.). https://www.ripublication.com/ijaer18/ijaerv13n7_44.pdf (accessed on 2 April 2021).

4. Nocentini M., Pinelli D., Fava F. Bioremediation of soil contaminated by hydrocarbon mixtures: the residual concentration problem. *Chemosphere*, **2000**, No. 41, 1115–1123, https://doi.org/10.1016/S0045-6535(00)00057-6

5. Cerqueira V.S., Peralba M.C.R., Camargo F.A.O., Bento F.M. Comparison of bioremediation strategies for soil impacted with petrochemical oily sludge. *International Biodeterioration & Biodegradation*, **2014**, *95*, 338–345, https://doi.org/10.1016/j.ibiod.2014.08.015

54. Zemnuhova L.A., Shkorina E.D., Filippova I.A. The study of the sorption properties of rice husk and buckwheat in relation to petroleum products. *Himija rastitel'nogo syr'ja*, **2005**, No. 2, 51–(in Russ.). http://journal.asu.ru/cw/article/view/1659 (accessed on 2 April 2021).

8. Mokrousova M.A., Glushankova I.S. Remediation of drill cuttings and oilcontaminated soils using humic preparations. *Transport. Transportnye Sooruzhenija*. *Jekologija*, **2015**, No. 2, 57–72. (in Russ.). https://www.dissercat.com/content/razrabotka-nauchnykh-osnov-primeneniyaguminovykh-veshchestv-dlya-likvidatsii-posledstvii (accessed on 2 April 2021).

9. Teas Ch., Kalligeros S., Zanikos F., Stournas S. Investigation of the effectiveness of absorbent materials in oil spill clean up. *Desalination*, **2001**, No. 140, 259–264. http://www.desline.com/proceedings/140.shtml (accessed on 2 April 2021).

10. Ivanov A.A., Judina N.V., Mal'ceva E. V., Matis E.Ja. Investigation of the biostimulating and detoxifying properties of humic acids of different origin under conditions of oil-contaminated soil. *Himija rastitel'nogo syr'ja*, **2007**, No. 1, 99–103. (in Russ.). http://journal.asu.ru/cw/issue/view/6 (accessed on 2 April 2021).

11. Dzhusipbekov U.Zh., Nurgalieva G.O., Kuttumbetov M.A., Zhumasil E., Dujsenbaj D., Sulejmenova O.Ja. Pilot-industrial tests of the processing of oil-contaminated soil. *Chem. J. Kazakhstan*, **2015**, No. 3, 234–240. http://www.chemjournal.kz/images/pdf/2019/01/2019-1-2.pdf (accessed on 2 April 2021).

12. Patent RU 2486166. Sposob obezvrezhivanija neftezagrjaznennyh gruntov, sposob obezvrezhivanija otrabotannyh burovyh shlamov [The method of disposal of oil-contaminated soils, the method of disposal of waste drill cuttings]. Kumi V.V., 2013. http://www.freepatent.ru/patents/2491266 (accessed on 2 April 2021).

13. Kozlova, E.N., Stepanov, A.L. & Lysak, L.V. The influence of bacterial-humus preparations on the biological activity of soils polluted with oil products and heavy metals. *Eurasian Soil Sc.*, **2015**, *48*, 400–409. https://doi.org/10.1134/S1064229315020052.

Ғылыми жарияланымның этикасы

«Қазақстанның химиялық журналы» (бұдан әрі – Журнал) баспасының алқасы мен бас редакторы «Жариялану этикасы жөніндегі комитет Ethics – Publication (Committee on COPE)» (http://publicationethics.org/about),«Еуропалық редакторлардың ғылыми кауымдастығы » (European Association of Science Editors EASE) (http://www.ease.org.uk) және Ғылыми жарияаным этикасының комитетінде (http://publicet.org/code/) қабылданылған халықаралық талаптарды ұстанады.

Баспа қызметіндегі әдепке сай емес іс - әрекеттерді (плагиат, жалған ақпарат және т.б.) болдырмауға және ғылыми жарияланымдардың жоғары сапасын қамтамасыз ету үшін, қол жеткізген ғылыми нәтижелерді жұртшылыққа жариялау мақсатында редакция алқасы, авторлар, рецензенттер, сондай-ақ баспа үдерісіне қатысатын мекемелер этикалық нормалар мен ережелерді сақтауға міндетті және олардың бұзылмауына барлық шараларды пайдалануы тиіс. Осы үдеріске қатысушылардың барлығының ғылыми жарияланымдар этикасының ережелерін сақтауы, авторлардың зияткерлік меншік объектілеріне құқықтарын қамтамасыз етуге, жарияланымдар сапасын арттыруға және авторлық құқықпен қорғалған материалдарды жеке тұлғалардың мүддесі үшін пайдалану мүмкіндігін жоюға көмектеседі.

Редакцияға жіберілген барлық ғылыми мақалалар міндетті түрде екі жақты құпия сараптамаға жіберіледі. Журналдың редакциялық алқасы мақаланың журнал тақырыбына және талаптарына сәйкестігін анықтайды, журналға тіркеу үшін оны алдын ала саралауға журналдың жауапты хатшысына жібереді. Ол қолжазбаның ғылыми құндылығын анықтап, мақала тақырыбына жақын ғылыми мамандықтары бар екі тәуелсіз сарапшыны анықтайды. Мақалаларды редакциялық алқа және редакциялық алқа мүшелері, сондай-ақ басқа елдерден шақырылған рецензенттер сараптайды. Мақаланы сараптау үшін рецензенттерді таңдау туралы шешімді бас редактор қабылдайды. Сараптау мерзімі 2-4 апта және рецензент өтініші бойынша оны 2 аптаға ұзартуға болады.

Редакция мен рецензент қарауға жіберілген жарияланбаған материалдардың құпиялылығына кепілдік береді. Жариялау туралы шешім журналдың редакциялық алқасы тексергеннен кейін қабылданады. Қажет болған жағдайда (редактор(лар) және/немесе рецензент(лер) тарапынан ескертулердің болуы) қолжазба авторларға қосымша түзетулерге жіберіледі, содан кейін ол қайта қаралады. Этика нормалары бұзылған жағдайда, мақаланы жариялаудан бас тарту құқығын Редакция өзіне қалдырады. Жауапты редактор мақалада плагиат деп есептеуге жеткілікті ақпарат болған жағдайда оны жариялауға рұқсат бермейді.

Авторлар редакцияға жіберілген материалдардың жаңа, бұрын жарияланбаған және түпнұсқа екендігіне кепілдік береді. Авторлар ғылыми нәтижелердің сенімділігі мен маңыздылығына, сондай-ақ ғылыми этика қағидаттарының сақталуына, атап айтқанда, ғылыми этиканы бұзылмауына (ғылыми деректерді қолдан жасау, зерттеу деректерін бұрмалауға әкелетін бұрмалау, плагиат және жалған бірлескен авторлық, қайталау, басқа адамдардың нәтижелерін иемдену және т.б.)тікелей жауапты.

Мақаланы редакцияға беру авторлардың мақаланы (түпнұсқада немесе басқа тілдерге немесе тілден аудармада) басқа журналға(ларға) жібермегенін және бұл материалдың бұрын жарияланбағанын білдіреді. Олай болмаған жағдайда мақала

авторларға «Авторлық құқықты бұзғаны үшін мақаланы жарияламау» деген шешіммен қайтарылады. Басқа автордың туындысының 10 пайыздан астамын, оның авторлығын және дереккөзге сілтемелерді көрсетпей сөзбе-сөз көшіруге жол берілмейді. Алынған үзінділер немесе мәлімдемелер автор мен дереккөзді міндетті түрде көрсете отырып ресімделуі керек. Шамадан тыс өзге материалдарды пайдалану, сондай-ақ кез келген нысандағы плагиат, соның ішінде дәйексіз дәйексөздер, басқа адамдардың зерттеулерінің нәтижелерін иемдену этикаға жатпайды және қабылданбайды. Зерттеу барысына қатынасқан барлық тұлғалардың үлесін мойындау қажет және мақалада зерттеуді жүргізуде маңызды болған жұмыстарға сілтемелер берілуі керек. Бірлескен авторлар арасында зерттеуге қатыспаған адамдарды көрсетуге жол берілмейді.

Автор(лар) жұмыстарында қателіктер байқалса, бұл туралы дереу редакторға хабарлап, түзету туралы ұсыныс беруі тиіс.

Қолжазбаны басып шығарудан бас тарту туралы шешім рецензенттердің ұсыныстарын ескере отырып, редакция алқасының отырысында қабылданады. Редакциялық алқаның шешімімен жариялауға ұсынылмаған мақала қайта қарауға қабылданбайды. Жариялаудан бас тарту туралы хабарлама авторға электрондық пошта арқылы жіберіледі.

Журналдың редакциялық алқасы мақаланы жариялауға рұқсат беру туралы шешім қабылдағаннан кейін редакциялық алқа бұл туралы авторға хабарлайды және жариялау шарттарын көрсетеді. Мақалаға берілген пікірлердің түпнұсқасы Журнал редакциясында 3 жыл сақталынады.

Этика научных публикаций

Редакционная коллегия И главный редактор научного журнала «Химический журнал Казахстана» (далее – Журнал) придерживаются стандартов «Комитета принятых международных этики по публикациям» (Committee Publication Ethics – COPE) on (http://publicationethics.org/about)., «Европейской ассоциации научных редакторов» (European Association of Science Editors EASE) «Комитета по этике (http://www.ease.org.uk) И научных публикаций» (http://publicet.org/code/)..

Во избежание недобросовестной практики в публикационной деятельности (плагиат, изложение недостоверных сведений и др.) и в целях обеспечения высокого качества научных публикаций, признания общественностью, полученных автором научных результатов, члены редакционного совета, авторы, рецензенты, а также учреждения, участвующие в издательском процессе, обязаны соблюдать этические стандарты, нормы и правила и принимать все меры для предотвращения их нарушений. Соблюдение правил этики научных публикаций всеми участниками этого процесса способствует обеспечению прав авторов на интеллектуальную собственность, повышению качества издания и исключению возможности неправомерного использования авторских материалов в интересах отдельных лиц.

Все научные статьи, поступившие в редакцию, подлежат обязательному двойному слепому рецензированию. Редакция Журнала устанавливает соответствие статьи профилю Журнала, требованиям к оформлению и направляет ее на первое рассмотрение ответственному секретарю Журнала, который определяет научную ценность рукописи и назначает двух независимых рецензентов – специалистов, имеющих наиболее близкие к теме статьи научные специализации. Рецензирование статей осуществляется членами редакционного совета и редакционной коллегии, а также приглашенными рецензентами других стран. Решение о выборе того или иного рецензента для проведения экспертизы статьи принимает главный редактор. Срок рецензирования составляет 2-4 недели, но по просьбе рецензента он может быть продлен, но не более чем на 2 недели.

Редакция и рецензент гарантируют сохранение конфиденциальности неопубликованных материалов присланных на рассмотрение работ. Решение о публикации принимается редакционной коллегией Журнала после рецензирования. В случае необходимости (наличие замечаний редактора(-ов) и /или рецензента(-ов)) рукопись направляется авторам на доработку, после чего она повторно рецензируется. Редакция оставляет за собой право отклонить публикацию статьи в случае нарушения правил этики. Ответственный редактор не должен допускать к публикации информацию, если имеется достаточно оснований полагать, что она является плагиатом.

Авторы гарантируют, что представленные в редакцию материалы являются новыми, ранее неопубликованными И оригинальными. Авторы несут ответственность за достоверность и значимость научных результатов, а также соблюдение принципов научной этики, в частности, недопущение фактов нарушения научной этики (фабрикация научных данных, фальсификация, ведущая к искажению исследовательских данных. ложное соавторство. плагиат И дублирование, присвоение чужих результатов и др.)

Направление статьи в редакцию означает, что авторы не передавали статью (в оригинале или в переводе на другие языки или с других языков) в другой(-ие) журнал(ы) и что этот материал не был ранее опубликован. В противном случае статья немедленно возвращается авторам с формулировкой «Отклонить статью за нарушение авторских прав». Не допускается дословное копирование более 10 процентов работы другого автора без указания его авторства и ссылок на источник. Заимствованные фрагменты или утверждения должны быть оформлены с обязательным указанием автора и первоисточника. Чрезмерные заимствования, а также плагиат в любой форме, включая неоформленные цитаты, перефразирование или присвоение прав на результаты чужих исследований, неэтичны и неприемлемы. Необходимо признавать вклад всех лиц, так или иначе повлиявших на ход исследования, в частности, в статье должны быть представлены ссылки на работы, которые имели значение при проведении исследования. Среди соавторов недопустимо указывать лиц, не участвовавших в исследовании.

Если автором(-ами) обнаружена ошибка в работе, необходимо срочно уведомить редактора и вместе принять решение об исправлении.

Решение об отказе в публикации рукописи принимается на заседании редакционной коллегии с учетом рекомендаций рецензентов. Статья, не рекомендованная решением редакционной коллегии к публикации, к повторному рассмотрению не принимается. Сообщение об отказе в публикации направляется автору по электронной почте.

После принятия редколлегией Журнала решения о допуске статьи к публикации редакция информирует об этом автора и указывает сроки публикации. Оригиналы рецензий хранятся в редакции Журнала в течение 3 лет.

Scientific Publication Ethics

The Editorial Board and Editor-in-Chief of the scientific journal the "Chemical Journal of Kazakhstan" (hereinafter referred to as the Journal) adhere to the accepted international standards of the "Committee on Publication Ethics" (Committee on Publication Ethics – COPE) (http://publicationethics.org/about), the "European Association of Science Editors" (European Association of Science Editors" (European Association of Science Editors" (European Association of Science Editors – EASE) (http://www.ease.org.uk) and the "Committee on Scientific Publication Ethics" (http://publicet.org/code/).

To avoid unfair practices in the publishing activities (plagiarism, false information, etc.) and in order to ensure the high quality of the scientific publications and public recognition of the scientific results, obtained by the author, the members of the Editorial Board, authors, reviewers, as well as institutions, involved in the publishing process, are obliged to comply with ethical standards, rules and regulations, and take all measures to prevent their violation. The compliance with the rules of the scientific publication ethics by all process participants contributes to ensuring the rights of authors to intellectual property, improving the quality of the publication and excluding the possibility of misuse of the copyrighted materials in the interests of the individuals.

All scientific articles submitted to the editors are subject to mandatory double-blind peer reviewing. The Editorial Board of the Journal determines the compliance of the article with the specificity of the Journal, the registration requirements and sends it for the first reviewing to the Executive Secretary of the Journal, who determines the scientific value of the manuscript and appoints two independent reviewers – the specialists with the scientific specializations closest to the topic of the article. The articles are reviewed by the members of the Editorial Board and the Editorial Staff, as well as the invited reviewers from the other countries. The decision to choose one or another reviewer for reviewing the article is made by the Editor-in-Chief. The reviewing period is 2-4 weeks, though at the request of the reviewer, it can be extended, but no more than for 2 weeks.

The editors and the reviewer guarantee the confidentiality of the unpublished materials submitted for reviewing. The decision to publish is made by the Editorial Board of the Journal after reviewing. If necessary (the presence of comments by the editor(s) and/or reviewer(s)) the manuscript is sent to the authors for revision, after which it is rereviewed. The editors reserve the right to reject from the publication of the article in case of violation of the rules of ethics. The Executive Editor should not allow the information to be published if there is sufficient reason to believe that it is plagiarism.

The authors guarantee that the materials, submitted to the editors are new, previously unpublished and original. The authors are responsible for the reliability and significance of the scientific results, as well as compliance with the principles of scientific ethics, in particular, the prevention of violations of scientific ethics (fabrication of the scientific data, falsification leading to distortion of the research data, plagiarism and false co-authorship, duplication, appropriation of other people's results, etc.).

The submission of an article to the editor means that the authors did not submit the article (in the original or translated into or from the other languages) to the other Journal(s), and that this material was not previously published. Otherwise, the article is immediately returned to the authors with the wording "Reject the article for the copyright infringement." The word-for-word copying of more than 10 percent of the work of another author is not allowed without indicating his authorship and references to the source. The borrowed fragments or statements should be drawn-up with the obligatory

indication of the author and source. Excessive borrowing, as well as plagiarism in any form, including inaccurate quotations, paraphrasing, or appropriation of the rights to the results of the other people's research, is unethical and unacceptable. It is necessary to recognize the contribution of all persons, who in one way or another influenced the course of the research, in particular, the article should provide links to the works, which were important in the research conduction. Among the co-authors, it is unacceptable to indicate persons, who did not participate in the research.

If the author(s) finds an error in the work, it is necessary to immediately notify the editor thereof, and together decide on the correction.

The decision to refuse from the publication of the manuscript is made at a Meeting of the Editorial Board, taking into account the recommendations of the reviewers. An article, which is not recommended by the decision of the Editorial Board for the publication, is not accepted for re-consideration. A notice of the refusal to publish is sent to the author by e-mail.

After the Editorial Board of the Journal makes a decision on the admission of the article for the publication, the Editorial Board informs the author thereof, and specifies the terms of the publication. The original reviews are kept in the Editorial Office of the Journal for 3 years.

Технический секретарь: К. Д. Мустафинов

Верстка на компьютере: Н.М.Айтжанова

Подписано в печать 11.03.2022. Формат 70х100 ¹/₁₆. 8.0п.л. Бумага офсетная. Тираж 300.

Типография ИП «Аруна» г.Алматы, Алмалинский район, ул. Нурмакова, 26/195 кв. 49 e-mail: iparuna@yandex.ru